# Сводная таблица
## оценки физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов вин-участников (белые вина)
## Кубок АВВР2023

| № п/п | Наименование вина / наименование показателей исследования | Цвет, ур.сахара | Шифр АВВР | Дата, место и стоимость приобретения образца продукции | Номер протокола СКНЦ | Нормативный документ (НД) на продукцию | 1. Объёмная доля этилового спирта, % | | | | | 2. Массовая концентрация сахаров, г/дм3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Показатель по НД | Данные этикетки | Результат исследования | Отклонения от данных этикетки | Отклонения от нормы | Показатель по НД | Данные этикетки | Результат исследования | Отклонения от данных этикетки | Отклонения |
| 1 | Alma Valley, Sauvignon Blanc TBA, 2018 | белое, сладкое | 001-2023 | 24.08.2023, ООО ИНВЕСТ ПЛЮС, 2750,00 | 1059 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 6,5 | 6,3 | -0,2 | — | не менее 45,0 | 425,0 | 397,0 | -0,28 | — |
| 2 | Alma Valley, Appassimento 2018 | белое, сладкое | 002-2023 | 24.08.2023, ООО ИНВЕСТ ПЛЮС, 2750,00 | 1060 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 12,0 | 11,8 | -0,2 | — | не менее 45,0 | 175,0 | 190,0 | +0,15 | — |
| 3 | Абрау-Дюрсо, Брют, Империал (игристое), 2019 | белое, брют | 005-2023 | 12.10.2023, ООО АДКМ, 1392,00 | 1061 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 | 12,5 | 12,2 | -0,3 | — | 6,0-15,0 | не указано | 7,3 | — | — |
| 4 | Винодельня Кривица, Azur, 2020 | белое, сухое | 012-2023 | 25.08.2023, ООО ХОРОШАЯ КОМПАНИЯ, 1680,00 | 1062 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 13,6 | 13,7 | +0,1 | — | не более 4,0 | не указано | 2,8 | — | — |
| 5 | Галицкий и Галицкий, Le Général Hiver (сладкое), 2020 | белое, сладкое | 014-2023 | 31.08.2023, ООО КОМПАНИЯ СИМПЛ 2992,00 | 1063 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 10,5 | 10,1 | -0,4 | — | не менее 45,0 | 210,0 | 278 | +0,68 | — |
| 6 | Дербент Вино, Desono. Шардоне 2022 | белое, сухое | 017-2023 | 13.10.2023, ООО БУТИК ВАЙНСТАЙЛ, 804,12 | 1064 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 12,5 | 11,9 | -0,6 | — | не более 4,0 | не указано | 4,4 | — | 0,4 |
| 7 | Nikolaev & Sons, Совиньон Блан 2021 | белое, сухое | 020-2023 | 25.08.2023, ООО МЕРКУРИЙ, 2500,00 | 1065 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 12,0 | 12,3 | +0,3 | — | не более 4,0 | не указано | 1,4 | — | — |
| 8 | Долина Лефкадия, Лефкадия Шардоне 2020 | белое, сухое | 021-2023 | 30.08.2023, ООО ПЕРРИКОНЕ, 2153,00 | 1066 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 13,5 | 13,3 | -0,2 | — | не более 4,0 | не указано | 1,4 | — | — |
| 9 | Имение Сикоры, Семейный Резерв. Рислинг 2019 | белое, сухое | 023-2023 | 12.10.2023, ООО КОМПАНИЯ СИМПЛ, 2373,00 | 1067 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 13,0 | 13,5 | +0,5 | — | не более 4,0 | не указано | 3,6 | — | — |
| 10 | Кубань-Вино, Высокий берег. Мюллер Тургау 2022 | белое, сухое | 026-2023 | 13.10.2023, ООО БУТИК ВАЙНСТАЙЛ, 672,00 | 1068 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 11,0-13,0 | 12,1 | — | — | не более 4,0 | менее 5,0 | 2,8 | — | — |
| 11 | Массандра, Портвейн белый Алушта (крепленое) 2021 | белое, сладкое | 029-2023 | 01.09.2023, ООО ГОРОДСКОЙ СУПЕРМАРКЕТ, 890,00 | 1069 | СТО 45806723-009-2021 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | +0,1 | +0,1 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | — | — |
| 12 | Массандра, Мускат Белый Красного Камня (крепленое) 2019 | белое, сладкое | 030-2023 | 25.08.2023, ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ, 540,00 | 1070 | СТО 45806723-009-2021 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | +0,2 | +0,2 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | — | — |
| 13 | Мысхако, Вионье Квинтэссенция, 2022 | белое, сухое | 031-2023 | 06.10.2023, АО ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЕРЕКРЕСТОК, 801,97 | 1071 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 12,8 | 11,9 | -0,9 | — | не более 4,0 | не указано | 2,4 | — | — |
| 14 | Собер Баш, Хихви, 2020 | белое, сухое | 037-2023 | 10.10.2023, ООО ШТАБ, 2400,00 | 1072 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 14,5 | 13,9 | -0,6 | — | не более 4,0 | не указано | 2,2 | — | — |
| 15 | Солнечная Долина, Портвейн Крымский Солнечной Долины (крепленое), 1991 | белое, сладкое | 039-2023 | 10.10.2023, ООО ШТАБ, 3680,00 | 1073 | СТО 00704652-001-2016 | 12,5-22,0 | 17,5 | 17,1 | -0,4 | — | не более 175,0 | 95,0 | 99,0 | +0,04 | — |
| 16 | Фанагория, 100 оттенков белого. Шардоне. 2021 | белое, сухое | 050-2023 | 12.10.2023, ООО ФАНАГОРИЯ-РС, 1317,50 | 1074 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 14,0 | 13,4 | -0,6 | — | не более 4,0 | не указано | 4,0 | — | — |
| 17 | ШАТО КОТ ДЕ САН-ДАНИЛЬ Дивинет, 2017 | белое, сладкое | 057-2023 | 13.10.2023, ООО БУТИК ВАЙНСТАЛ, 1944,00 | 1075 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 13,0 | 12,8 | -0,2 | — | не менее 45,0 | 250,0 | 247,0 | -0,03 | — |
| 18 | ШАТО КОТ ДЕ САН-ДАНИЛЬ Каприз, 2021 | белое, сухое | 058-2023 | 25.08.2023, ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ, 1584,00 | 1076 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-15,0 | 13,0 | 13,9 | +0,9 | — | не более 4,0 | не указано | 0,8 | — | — |
| 19 | Завод Марочных Вин Коктебель Портвейн белый серия «1879» (крепленое), 2021 | белое, сладкое | 063-2023 | 17.10.2023, ООО ВИНЛАБ-ЗАПАД, 339,99 | 1077 | ГОСТ 32715-2014 | 15,0-22,0 | 17,5 | 17,0 | -0,5 | — | не менее 45,0 | 70,0 | 71,0 | +0,1 | — |

| № п/п | 3. Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту, г/дм3 | | | 4. Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3 | | | 5. Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3 | | | 6.1. Массовая концентрация винной кислоты, мг/дм3 | | | 6.2. Массовая концентрация яблочной кислоты, мг/дм3 | | | 6.3. Массовая концентрация молочной кислоты, мг/дм3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения |
| 1 | не менее 3,5 | 9,9 | — | не более 0,9 | 0,81 | — | не более 300 | 151 | — | | 1,93 | — | не нормируется | 2,19 | — | не нормируется | 0,49 | — |
| 2 | не менее 3,5 | 5,1 | — | не более 0,9 | 1,08 | 0,18 | не более 300 | 197 | — | | 2,34 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 2,66 | — |
| 3 | 5,5-8,0 | 6,8 | — | не более 0,1 | 0,42 | — | не более 200 | 68 | — | | 2,7 | — | не нормируется | 0,13 | — | не нормируется | 1,6 | — |
| 4 | не менее 3,5 | 6 | — | не более 0,9 | 0,59 | — | не более 200 | 108 | — | | 1,92 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 0,6 | — |
| 5 | не менее 3,5 | 7,1 | — | не более 0,9 | 1,44 | 0,54 | не более 300 | 155 | — | | 1,79 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 1,21 | — |
| 6 | не менее 3,5 | 5,5 | — | не более 0,9 | 0,3 | — | не более 200 | 109 | — | | 1,9 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 1,13 | — |
| 7 | не менее 3,5 | 6,9 | — | не более 0,9 | 0,71 | — | не более 200 | 55 | — | | 1,86 | — | не нормируется | 1,48 | — | не нормируется | 0,74 | — |
| 8 | не менее 3,5 | 4,6 | — | не более 0,9 | 0,53 | — | не более 200 | 91 | — | | 1,75 | — | не нормируется | 0,39 | — | не нормируется | 1,14 | — |
| 9 | не менее 3,5 | 6,5 | — | не более 0,9 | 0,47 | — | не более 200 | 82 | — | | 1,96 | — | не нормируется | 0,33 | — | не нормируется | 0,8 | — |
| 10 | не менее 3,5 | 6,3 | — | не более 0,9 | 0,53 | — | не более 200 | 106 | — | | 1,98 | — | не нормируется | 0,12 | — | не нормируется | 0,74 | — |
| 11 | 3,5-5,5 | 0,5 | — | 1,2 | 0,42 | — | не более 200 | 26 | — | | 2,21 | — | не нормируется | 0,22 | — | не нормируется | 0,85 | — |
| 12 | 3,5-5,5 | 5,1 | — | 0,8 | 0,71 | — | не более 200 | 77 | — | | 2,15 | — | не нормируется | 0,12 | — | не нормируется | 0,86 | — |
| 13 | не менее 3,5 | 6,2 | — | не более 0,9 | 0,53 | — | не более 200 | 81 | — | | 1,79 | — | не нормируется | 1,97 | — | не нормируется | 0,24 | — |
| 14 | не менее 3,5 | 4,5 | — | не более 0,9 | 0,71 | — | не более 200 | 88 | — | | 2,09 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 0,68 | — |
| 15 | не менее 3,5 | 7,0 | — | не более 0,9 | 0,65 | — | не более 201 | 42 | — | | 2,00 | — | не нормируется | 0,26 | — | не нормируется | 1,31 | — |
| 16 | не менее 3,5 | 6,7 | — | не более 0,9 | 0,89 | — | не более 200 | 131 | — | | 2,67 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 0,49 | — |
| 17 | не менее 3,5 | 4,5 | — | не более 0,9 | 0,60 | — | не более 300 | 160 | — | | 1,62 | — | не нормируется | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | не нормируется | 1,44 | — |
| 18 | не менее 3,5 | 5,0 | — | не более 0,9 | 0,48 | — | не более 200 | 51 | — | | 2,18 | — | не нормируется | 1,20 | — | не нормируется | 0,87 | — |
| 19 | не менее 3,5 | 6,4 | — | не более 1,2 | 0,77 | — | не более 200 | 32 | — | | 2,45 | — | не нормируется | 1,77 | — | не нормируется | 0,70 | — |

| № п/п | 6.4. Массовая концентрация лимонной кислоты, мг/дм3 | | | 6.5. Массовая концентрация янтарной кислоты, мг/дм3 | | | 7.1. Определение ароматизаторов (мас. концентрация 1,2-пропиленгликоля, мг/дм3) | | | 7.2. Определение ароматизаторов (мас. концентрация бензилового спирта, мг/дм3) | | | 7.3. Определение ароматизаторов (мас. концентрация триацетина, мг/дм3) | | | 8. Определение объемной доли метилового спирта, мг/дм3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения |
| 1 | не более 1,0 | 0,38 | — | | 0,29 | — | не нормируется | 27,0 | 26,0 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 55 | — |
| 2 | не более 1,0 | 0,15 | — | | 0,38 | — | не нормируется | 30,0 | 29,0 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 87 | — |
| 3 | не более 1,0 | 0,1 | — | | 0,71 | — | не нормируется | 2,3 | 1,3 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 32 | — |
| 4 | не более 1,0 | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | | 1,03 | — | не нормируется | 1,1 | 0,1 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 24 | — |
| 5 | не более 1,0 | 0,11 | — | | 1,06 | — | не нормируется | 20,0 | 19,0 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 111 | — |
| 6 | не более 1,0 | 0,12 | — | | 0,14 | — | не нормируется | 1,3 | 0,3 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 71 | — |
| 7 | не более 1,0 | 0,36 | — | | 0,17 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 40 | — |
| 8 | не более 1,0 | 0,32 | — | | 1,03 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 48 | — |
| 9 | не более 1,0 | 0,19 | — | | 0,62 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 24 | — |
| 10 | не более 1,0 | 0,12 | — | | 0,65 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 48 | — |
| 11 | не более 1,1 | 0,19 | — | | 0,77 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | 2,2 | 1,2 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 111 | — |
| 12 | не более 1,2 | 0,15 | — | | 0,75 | — | не нормируется | 11,0 | 10,0 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 103 | — |
| 13 | не более 1,0 | 0,22 | — | | 0,34 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 40 | — |
| 14 | не более 1,0 | 0,16 | — | | 0,94 | — | не нормируется | 3,5 | 2,5 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 79 | — |
| 15 | не более 1,0 | 0,33 | — | | 0,87 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 95 | — |
| 16 | не более 1,0 | менее 0,01 (результат меньше нижней границы) | — | | 0,78 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 55 | — |
| 17 | не более 1,0 | 0,18 | — | | 0,96 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 119 | — |
| 18 | не более 1,0 | 0,34 | — | | 0,52 | — | не нормируется | 3,8 | 2,8 | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 63 | — |
| 19 | не более 1,0 | 0,18 | — | | 1,47 | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется | менее 1,0* | — | не нормируется* | 55 | — |

| № п/п | 10.1. Идентификация микрофлоры (дрожжевые клетки, клеток в 10 полях зрения) | | | 10.2. Идентификация микрофлоры (Дрожжи не-Saccharomyces (Kluyveromyces, Candida, Lachancea, Hanseniaspora, Pichia, Starmerella, Torulaspora, Metschnikowia), клеток в 10 полях зрения) | | | 10.3. Идентификация микрофлоры (молочнокислые бактерии и дрожжи рода Schizosaccharomyces, клеток в 10 полях зрения) | | | 10.4. Идентификация микрофлоры (клеточные оболочки дрожжей, г/дм3) | | | 10.5. Идентификация микрофлоры (уксуснокислые бактерии, клеток в 10 полях зрения) | | | 10.6. Идентификация микрофлоры (стойкость к биологическим помутнениям) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения |
| 1 | | 1-2 (мертвые, жизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 2 | | 1-2 (мертвые, жизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 3 | | 3-5 (из них 30% жизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 4 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 5 | | 1-2 (мертвые, жизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 6 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 7 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 8 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 9 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 10 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 11 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 12 | | 3-5 (мертвые) 1-2 (живые в стационарной фазе развития) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 13 | | 3-5 (мертвые) 1-2 (живые в стационарной фазе развития) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 14 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 15 | | 3-5 (мертвые) 1-2 (живые в стационарной фазе развития) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 16 | | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | устойчивый | |
| 17 | | 1-2 (мертвые, жизнедеятельные) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 18 | | более 3 (мертвые, живые) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |
| 19 | | более 4 (мертвые, живые) | | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | не обнаружены | — | | склонный | |