Сводная таблица

оценки физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов вин-участников (розовые и красные вина)

Кубок АВВР 2024

№ п/п	Наименование вина / наименование показателей исследования	Цвет вина	Шифр АВВР	Дата приобретения образца продукции	Место приобретения образца продукции	Стоимость приобретения образца продукции	Номер протокола иссл-ний СКФНЦСВВ	Нормативный документ (НД) на продукцию	1. Объёмная доля этилового спирта, %					2. Массовая концентрация сахаров, г/дм3					3. Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту, г/дм3			4. Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3		
									Показатель по НД	Данные этикетки	Результат исследования	Отклонения от данных этикетки	Отклонения от НД	Показатель по НД	Данные этикетки	Результат исследования	Отклонения от данных этикетки	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения
1	Узунов Розе 2023	розовое, брют (петнат)	005-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1560,00	462-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	12,5	12,9	+0,4	—	6,0-15,0	—	8,5	—	—	5,5-8,0	6,4	—	не более 1,0	0,3	—
2	Золотая Балка Балаклава Пино Нуар 2022	розовое, брют	006-2024	03.10.2024	ООО ЛАГРЕЙН	799,00	463-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	11,5	13,1	+1,6	—	6,0-15,0	—	7,0	—	—	5,5-8,0	5,6	—	не более 1,0	0,18	—
3	Цимлянские вина Цимлянское выдержаное Розе 2019	розовое, экстра брют	018-2024	02.07.2024	ООО ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА РОЗНИЦА	1454,03	464-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	11,5-13,5	12,6	—	—	менее 6,0	менее 6,0	3,9	—	—	5,5-8,0	6,2	—	не более 1,0	0,36	—
4	Константин Дзитоев КД Розе	розовое, брют	019-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	4400,00	465-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	11,5	10,8	-0,7	—	6,0 - 15,0	—	10,1	—	—	не менее 3,5	7,8	—	не более 0,9	0,24	—
5	Шато Пино Пино Гри Розе 2020	розовое, экстра брют	020-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1800,01	466-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	11,5	12,0	+0,5	—	менее 6,0	—	1,6	—	—	5,5-8,0	6,7	—	не более 1,0	0,24	—
6	Villa di Alma Пино Нуар 2022	розовое, брют	021-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1500,00	467-25	ГОСТ 33980-2016 ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	12,5	11,2	-0,7	—	6,0 - 15,0	—	6,2	—	—	не менее 3,5	7,5	—	не более 0,9	0,24	—
7	Новый Свет Каберне Совиньон Брют 2020	красное, брют	022-2024	02.07.2024	ООО ЛАГО ДИ ГАРДА	1200,00	482-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	11,5-13,5	12	—	—	6,0 - 15,0	—	13,9	—	—	5,5-8,0	5,9	—	не более 1,0	0,43	—
8	INKERMAN Вайнмейкерс Селекшн Саперави 2023	красное, п/сладкое	023-2024	15.10.2024	ООО ЛАГО ДИ ГАРДА	635,00	483-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	11,5-13,5	13,1	—	—	40,0-55,0	—	41,3	—	—	5,5-8,0	5,9	—	не более 1,0	0,43	—
9	Цимлянские Вина Цимлянское Староказачье 2020	красное, сладкое	024-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	2697,00	484-25	ГОСТ 33336-2013	8,5-13,5	11,5-13,5	10,4	—	—	более 55,0	75,0-85,0	78	—	—	5,5-8,0	6,8	—	не более 1,0	0,96	—
10	Belmas Katya Мальбек 2022	розовое, сухое	041-2024	06.08.2024	ООО ВАЙН РУМ-1	1785,00	468-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	11,0	11,1	+0,1	—	не более 4,0	—	1,4	—	—	не менее 3,5	5,5	—	не более 0,9	0,49	—
11	Агролайн Маунтен Игл Алеатико Розе 2022	розовое, сухое	042-2024	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	780,50	469-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,5	12,5	—	—	не более 4,0	—	1,8	—	—	не менее 3,5	5,8	—	не более 0,9	0,36	—
12	Кубань-Вино Шато Тамань Пар ла Мер Коралл 2023	розовое, сухое	043-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	634,00	470-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,0	12,5	+0,5	—	не более 4,0	—	1,3	—	—	не менее 3,5	6,8	—	не более 0,9	0,24	—
13	INKERMAN Вайнмейкерс Селекшн Каберне Совиньон 2022	розовое, сухое	044-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	480,00	471-25	СТО 9202002720-006-2020	7,5-18.0	11,5-13,5	12,7	—	—	не более 4,0	—	1,3	—	—	не менее 3,5	5,7	—	не более 1,1	0,79	—
14	Золотая Балка Pink 2023	розовое, сухое	045-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	966,00	472-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,0	13,0	—	—	не более 4,0	—	2,1	—	—	не менее 3,5	5,6	—	не более 0,9	0,3	—
15	Олег Репин Розе 2022	розовое, сухое	046-2024	28.08.2024	ООО АКАДЕМИЯ ВИНА	2956,00	473-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	12,0-14,0	12,7	—	—	не более 4,0	—	2,0	—	—	не менее 3,5	4,9	—	не более 0,9	0,79	—
16	Олег Репин Розе 2023	розовое, сухое	047-2024	12.07.2024	ООО УРБАН РОСТЕР	3390,00	474-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	12,0-14,0	13,3	—	—	не более 4,0	—	1,6	—	—	не менее 3,5	5,7	—	не более 0,9	0,54	—
17	Кубань-Вино Высокий Берег Графит Розе 2023	розовое, сухое	048-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	690,00	475-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,0	11,7	-0,3	—	не более 4,0	—	4,5	+0,5	+0,5	не менее 3,5	6,9	—	не более 0,9	0,36	—
18	WinePark Розе Каберне Фран 2022	розовое, сухое	049-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	3500,00	476-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	13,7	13,9	+0,2	—	не более 4,0	—	3,1	—	—	не менее 3,5	6,5	—	не более 0,9	0,42	—
19	Валерий Захарьин Алеатико Кефесия 2023	розовое, сухое	050-2024	03.10.2024	ООО ГАЛЕРЕЯ ГРАДУСОВ	1125,00	477-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,5	12,9	+0,4	—	не более 4,0	—	3,9	—	—	не менее 3,5	6,6	—	не более 0,9	0,48	—
20	Винодельня Криница Сиракюз 2023	розовое, сухое	051-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1270,00	478-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,0	13,0	—	—	не более 4,0	—	1,5	—	—	не менее 3,5	6,6	—	не более 0,9	0,42	—
21	Усадьба Мезыбь Шишка Мерло Вионье 2020	розовое, сухое	052-2024	14.06.2024	ООО ЛАГРЕЙН	2841,00	479-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,0	13,0	—	—	не более 4,0	—	1,1	—	—	не менее 3,5	5,1	—	не более 0,9	0,6	—
22	Фанагория Румянец 2023	розовое, п/сухое	053-2024	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	623,00	480-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,0	13,6	+0,6	—	4,0-18,0	—	4,7	—	—	не менее 3,5	5,6	—	не более 0,9	0,61	—
23	Массандра Мускат позднего сбора 2021	розовое, сладкое	059-2024	11.10.2024	АО ПАО МАССАНДРА	1224,00	481-25	СТО 45806723-009-2021	16.0-22,0	10,0	9,5	-0,5	—	200,0	150	163	+13	—	не менее 3,5±1,0	5,0	—	0,8	0,79	—
24	Мысхако Блэк Аут Речото Мерло 2022	красное, сладкое	060-2024	27.08.2024	ООО АРОМА МАРКЕТ	899,90	485-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	14,2	+0,2	—	не менее 45,0	45	46,0	+1	—	не менее 3,5	6,3	—	не более 1,0	0,55	—
25	Абрау Эстейтс Достойный 2022	красное, сухое	062-2024	09.07.2024	ООО АКДМ	352,00	486-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,5	13,8	+0,3	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,5	—	не более 1,0	0,55	—
26	Le K2 Каменоломня Сира (524, 747) 2022	красное, сухое	063-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	4173,00	487-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	14,0	14,3	+0,3	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,1	—	не более 1,0	0,49	—
27	Uva Vallis Сира Каберне Совиньон 2021	красное, сухое	064-2024	12.07.2024	ООО УРБАН РОСТЕР	1750,00	488-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	12,5-13,5	14,3	+0,8	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,4	—	не более 1,0	0,85	—
28	Uva Vallis Мерло Каберне Совиньон 2021	красное, сухое	065-2024	12.07.2024	ООО УРБАН РОСТЕР	1750,00	489-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	12,5-13,5	13,7	+0,2	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,2	—	не более 1,0	0,73	—
29	Винодельня Ведерниковъ Фантом 50/50 2018	красное, сухое	066-2024	12.07.2024	ООО УРБАН РОСТЕР	11950,00	490-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	14,0	14,4	+0,4	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,6	—	не более 1,0	0,73	—
30	Винодельня Ведерниковъ Цимлянский Черный 2020	красное, сухое	067-2024	09.07.2024	ООО АДКМ	1576,00	491-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	14,5	14,4	-0,1	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,5	—	не более 1,0	0,73	—
31	Винодельня Ведерниковъ Фантом 70/30 2018	красное, сухое	068-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	7500,00	492-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	14,2	+0,2	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,8	—	не более 1,0	0,85	—
32	Винодельня Ведерниковъ Красностоп Золотовский 2021	красное, сухое	069-2024	06.08.2024	ООО ВАЙН РУМ-1	1423,00	493-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,5	14,0	-0,5	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,7	—	не более 1,0	0,61	—
33	Шумринка Петрикор 2020	красное, сухое	070-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	4000,00	494-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,2	14,1	-0,1	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,5	—	не более 1,0	0,61	—
34	STN Пино Нуар 2020	красное, сухое	071-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	2790,00	495-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,0	12,5	+0,5	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,9	—	не более 1,0	0,61	—
35	Фанагория Крю Лермонт Каберне Фран 2020	красное, сухое	072-20254	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	679,00	496-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,0	13,5	+0,5	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	6,0	—	не более 1,0	0,72	—
36	Фанагория Сакра 2020	красное, сухое	073-2024	03.10.2024	ООО МИР ВИНА	2117,50	497-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,5	13,1	-0,4	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	6,3	—	не более 1,0	0,66	—
37	Галицкий & Галицкий Катак 2022	красное, сухое	074-2024	01.10.2024	ООО ЛАГРЕЙН	3141,00	498-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	14,6	+0,6	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	6,2	—	не более 1,0	0,84	—
38	Галицкий & Галицкий Катак (1,5 л) 2020	красное, сухое	075-2024	14.06.2024	ООО ЛАГРЕЙН	7641,00	499-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	14,8	+0,8	—	не более 4,0	—	3,6	—	—	не менее 3,5	5,6	—	не более 1,0	0,72	—
39	Raevskoe Ренессанс Карменер 2022	красное, сухое	076-2024	10.07.2024	ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ	910,00	500-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	13,8	-0,2	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,0	—	не более 1,0	0,66	—
40	Константин Дзитоев Галиат Гранд Резерв 2020	красное, сухое	077-2024	01.07.2024	ООО ВИНОПАРК	4290,00	501-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	14,0	14,3	+0,3	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,6	—	не более 1,0	1,00	—
41	Скалистый Берег Красностоп Золотовский 2021	красное, сухое	078-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	2500,00	502-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,8	14,7	-0,1	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,4	—	не более 1,0	0,72	—
42	ВК Сатера ESSE Red Blend 15 (1,5 л) 2018	красное, сухое	079-25024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	7750,00	503-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	12,0-14,0	13,3	—	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,0	—	не более 1,0	0,72	—
43	Имение Сикоры Семейное наследие 2019	красное, сухое	080-2024	03.10.2024	ООО ЛАГРЕЙН	5942,00	504-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	14,3	+0,3	—	не более 4,0	—	0,8	—	—	не менее 3,5	5,8	—	не более 1,0	0,72	—
44	Цимлянские вина Крепость Саркел Гранд Резерв КЗ 2019	красное, сухое	081-2024	09.07.2024	ООО ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА - РОЗНИЦА	3324,05	505-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,9	13,4	-0,5	—	не более 4,0	—	0,6	—	—	не менее 3,5	5,2	—	не более 1,0	0,6	—
45	Бюрнье Красностоп 2015	красное, сухое	082-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	3400,00	506-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,5	14,7	+0,2	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,0	—	не более 1,0	0,66	—
46	Скалистый Берег Красная Книга. Глава 1 2020	красное, сухое	083-2024	11.10.2024	АО МБ ГРУППА ИМПЕКС	7500,00	507-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,7	14,7	—	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,4	—	не более 1,0	0,63	—
47	Шато де Талю Мерло Резерв 2020	красное, сухое	084-2024	04.07.2024	ООО ТОРГ-ГАРАНТ	2392,09	508-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0-16,0	15,0	—	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,3	—	не более 1,0	0,66	—
48	Шато Ай-Даниль Ай-Даниль 2017	красное, сухое	085-2024	09.10.2024	ООО ЛРВ	4491,00	509-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	13,0	13,0	—	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,8	—	не более 1,0	0,84	—
49	Шато Ай-Даниль Трамонто 2018	красное, сухое	086-2024	14.06.2024	ООО ЛРВ	2691,00	510-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	14,0	13,6	-0,4	—	не более 4,0	—	менее 0,6*	—	—	не менее 3,5	5,0	—	не более 1,0	0,62	—
50	Фанагория Точка Саперави 2018	красное, сухое	087-2024	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	9901,50	511-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	14,0	13,8	-0,2	—	не более 4,0	—	1,3	—	—	не менее 3,5	6,4	—	не более 1,0	0,99	—

№ п/п	5. Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3			6.1. Массовая концентрация винной кислоты, мг/дм3			6.2. Массовая концентрация яблочной кислоты, мг/дм3			6.3. Массовая концентрация молочной кислоты, мг/дм3			6.4. Массовая концентрация лимонной кислоты, мг/дм3			6.5. Массовая концентрация янтарной кислоты, мг/дм3			7. Определение синтетических красителей (1*) (6 шт.)			8.1. Определение ароматизаторов (мас. концентрация 1,2-пропиленгликоля, мг/дм3)			8.2. Определение ароматизаторов (мас. концентрация бензилового спирта, мг/дм3)			8.3. Определение ароматизаторов (мас. концентрация триацетина, мг/дм3)			9. Определение объемной доли, мг/дм3 метилового спирта		
	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат иссл-ния (6)	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения
1	не более 200	74	—	не нормируется	3,67	—	не нормируется	1,31		не нормируется	0,1		не более 1,0	0,27	—	не нормируется	0,48	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	29	—
2	не более 200	105	—	не нормируется	2,64	—	не нормируется	1,82	—	не нормируется	0,39		не более 1,0	0,27	—	не нормируется	0,53	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	38	—
3	не более 200	87	—	не нормируется	2,01	—	не нормируется	3,6	—	не нормируется	0,25	—	не более 1,0	0,4	—	не нормируется	0,45	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	46	—
4	не более 200	86	—	не нормируется	4,16	—	не нормируется	4,01	—	не нормируется	0,2	—	не более 1,0	0,49	—	не нормируется	0,76	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	35	—
5	не более 200	42	—	не нормируется	2,79	—	не нормируется	3,83	—	не нормируется	0,27	—	не более 1,0	0,45	—	не нормируется	0,59	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	60	—
6	не более 100	12	—	не нормируется	4,6	—	не нормируется	3,88	—	не нормируется	0,16	—	не более 1,0	0,29	—	не нормируется	0,52	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	35	—
7	не более 200	78	—	не нормируется	3,59	—	не нормируется	0,37	—	не нормируется	0,84	—	не более 1,0	0,2	—	не нормируется	1,11	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	95	—
8	не более 200	138	—	не нормируется	1,83	—	не нормируется	2,28	—	не нормируется	0,11	—	не более 1,0	0,42	—	не нормируется	0,37	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	111	—
9	не более 200	100	—	не нормируется	2,62	—	не нормируется	0,99	—	не нормируется	1,11	—	не более 1,0	0,68	—	не нормируется	0,45	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	166	—
10	не более 200	155	—	не нормируется	3,57	—	не нормируется	1,61	—	не нормируется	0,13	—	не более 1,0	0,25	—	не нормируется	0,59	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	31	—
11	не более 200	68	—	не нормируется	3,4	—	не нормируется	0,73	—	не нормируется	0,42	—	не более 1,0	0,19	—	не нормируется	0,19	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	72	—
12	не более 200	65	—	не нормируется	3,31	—	не нормируется	1,56	—	не нормируется	0,35	—	не более 1,0	0,34	—	не нормируется	0,47	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	38	—
13	не более 200	100	—	не нормируется	1,92	—	не нормируется	1,26	—	не нормируется	0,37	—	не более 1,0	0,32	—	не нормируется	0,39	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	33	—
14	не более 200	69	—	не нормируется	2,41	—	не нормируется	1,26	—	не нормируется	0,7	—	не более 1,0	0,2	—	не нормируется	0,69	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	32	—
15	не более 200	115	—	не нормируется	2,6	—	не нормируется	0,37	—	не нормируется	0,60	—	не более 1,0	0,08	—	не нормируется	0,39	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	36	—
16	не более 200	79	—	не нормируется	2,16	—	не нормируется	0,97	—	не нормируется	0,45	—	не более 1,0	0,18	—	не нормируется	0,44	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	25	—
17	не более 200	55	—	не нормируется	3,44	—	не нормируется	2,5	—	не нормируется	0,51	—	не более 1,0	0,44	—	не нормируется	0,59	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	45	—
18	не более 200	85	—	не нормируется	3,73	—	не нормируется	1,32	—	не нормируется	0,75	—	не более 1,0	0,20	—	не нормируется	0,61	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	26	—
19	не более 200	67	—	не нормируется	3,59	—	не нормируется	0,22	—	не нормируется	0,69	—	не более 1,0	0,20	—	не нормируется	0,27	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	19	—
20	не более 200	81	—	не нормируется	2,92	—	не нормируется	1,91	—	не нормируется	0,09	—	не более 1,0	0,32	—	не нормируется	1,19	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	40	—
21	не более 200	77	—	не нормируется	2,71	—	не нормируется	1,29	—	не нормируется	1,9	—	не более 1,0	0,15	—	не нормируется	0,68	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	49	—
22	не более 200	93	—	не нормируется	3,8	—	не нормируется	1,42	—	не нормируется	0,17	—	не более 1,0	0,43	—	не нормируется	0,51	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	36	—
23	не более 200	137	—	не нормируется	1,1	—	не нормируется	2,07	—	не нормируется	0,06	—	не более 1,0	0,39	—	не нормируется	0,37	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	111	—
24	не более 200	97	—	не нормируется	2,67	—	не нормируется	0,45	—	не нормируется	0,22	—	не более 1,0	0,23	—	не нормируется	0,72	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	198	—
25	не более 200	50	—	не нормируется	2,64	—	не нормируется	1,39	—	не нормируется	0,71	—	не более 1,0	0,54	—	не нормируется	1,1	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	230	—
26	не более 200	67	—	не нормируется	1,82	—	не нормируется	0,05	—	не нормируется	0,78	—	не более 1,0	0,15	—	не нормируется	0,93	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	190	—
27	не более 200	70	—	не нормируется	2,26	—	не нормируется	0,49	—	не нормируется	0,85	—	не более 1,0	0,13	—	не нормируется	0,96	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	190	—
28	не более 200	109	—	не нормируется	2,11	—	не нормируется	0,46	—	не нормируется	0,89	—	не более 1,0	0,16	—	не нормируется	0,94	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	214	—
29	не более 200	49	—	не нормируется	3,51	—	не нормируется	0,07	—	не нормируется	1,57	—	не более 1,0	0,13	—	не нормируется	0,99	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	190	—
30	не более 200	38	—	не нормируется	3,61	—	не нормируется	0,07	—	не нормируется	1,59	—	не более 1,0	0,15	—	не нормируется	1,00	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	182	—
31	не более 200	54	—	не нормируется	3,96	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,69	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	0,69	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	150	—
32	не более 200	73	—	не нормируется	2,21	—	не нормируется	0,04	—	не нормируется	1,49	—	не более 1,0	0,07	—	не нормируется	0,46	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	158	—
33	не более 200	96	—	не нормируется	2,4	—	не нормируется	0,09	—	не нормируется	0,76	—	не более 1,0	0,18	—	не нормируется	1,00	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	198	—
34	не более 200	58	—	не нормируется	2,36	—	не нормируется	0,04	—	не нормируется	1,39	—	не более 1,0	0,06	—	не нормируется	0,79	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	95	—
35	не более 200	134	—	не нормируется	2,59	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	0,76	—	не более 1,0	0,11	—	не нормируется	0,76	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	222	—
36	не более 200	124	—	не нормируется	2,43	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,23	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	0,62	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	190	—
37	не более 200	110	—	не нормируется	1,45	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,24	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	1,05	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	238	—
38	не более 200	104	—	не нормируется	1,34	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,14	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	1,06	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	253	—
39	не более 200	91	—	не нормируется	1,84	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,32	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	0,84	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	182	—
40	не более 200	159	—	не нормируется	1,29	—	не нормируется	0,17	—	не нормируется	1,3	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	1,76	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	111	—
41	не более 200	96	—	не нормируется	1,64	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,38	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	0,96	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	206	—
42	не более 200	83	—	не нормируется	2,42	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	0,93	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	0,83	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	206	—
43	не более 200	96	—	не нормируется	1,93	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,55	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	1,13	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	206	—
44	не более 200	104	—	не нормируется	2,16	—	не нормируется	1,19	—	не нормируется	0,65	—	не более 1,0	0,38	—	не нормируется	0,49	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	253	—
45	не более 200	86	—	не нормируется	1,39	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,6	—	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	1,08	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	166	—
46	не более 200	86	—	не нормируется	1,22	—	не нормируется	0,09	—	не нормируется	1,2	—	не более 1,0	0,06	—	не нормируется	1,37	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	246	—
47	не более 200	83	—	не нормируется	1,75	—	не нормируется	0,03	—	не нормируется	0,76	—	не более 1,0	0,05	—	не нормируется	0,96	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	253	—
48	не более 200	91	—	не нормируется	1,83	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,43	—	не более 1,0	0,06	—	не нормируется	0,88	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	166	—
49	не более 200	76	—	не нормируется	1,23	—	не нормируется	0,08	—	не нормируется	1,35	—	не более 1,0	0,04	—	не нормируется	0,82	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	214	—
50	не более 200	96	—	не нормируется	1,84	—	не нормируется	0,04	—	не нормируется	2,07	—	не более 1,0	0,11	—	не нормируется	0,67	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	230	—

51	Фанагория Velvet Season Саперави (0,5) 2022	красное, п/сладкое	096-2024	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	570,50	512-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	11,0	11,0	—	—	не менее 45,0	120	121	+1	—	не менее 3,5	9,5	—	не более 1,0	0,59	—	не более 200	106	—	не нормируется	3,57	—	не нормируется	5,09	—	не нормируется	0,13	—	не более 1,0	0,86	—	не нормируется	0,43	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	222	—
52	Завод Коктебель Кагор Высшего качества 2022	красное, сладкое	097-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	550,00	513-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	16,0	16,0	—	—	более 15,0	160	159	-1	—	не менее 3,5	4,1	—	не более 1,0	0,15	—	не более 200	54	—	не нормируется	3,62	—	не нормируется	1,15	—	не нормируется	0,47	—	не более 1,0	0,2	—	не нормируется	0,08	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	214	—
53	Солнечная Долина Кагор Солнечной Долины 2022	красное, сладкое	098-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	690,00	514-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	16,0	15,9	-0,1	—	более 15,0	170	171	+1	—	не менее 3,5	4,7	—	не более 1,0	0,19	—	не более 200	67	—	не нормируется	2,35	—	не нормируется	0,97	—	не нормируется	0,47	—	не более 1,0	0,91	—	не нормируется	0,1	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	143	—
54	Солнечная Долина Кагор Солнечной Долины 2003	красное, сладкое	099-2024	03.10.2024	ООО ВАЙН РУМ-1	10364,25	515-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	16,0-18,0	15,8	—	—	более 15,0	170	156	-14	—	не менее 3,5	3,5	—	не более 1,0	0,35	—	не более 200	54	—	не нормируется	1,03	—	не нормируется	1,56	—	не нормируется	0,58	—	не более 1,0	0,46	—	не нормируется	0,14	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	158	—
55	Дербентский коньячный комбинат Кагор 2022	красное, сладкое	100-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	625,00	516-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	16,0	16,5	+0,5	—	более 15,0	160	164	+4	—	не менее 3,5	3,0	-0,5	не более 1,0	0,2	—	не более 200	59	—	не нормируется	1,43	—	не нормируется	1,18	—	не нормируется	0,26	—	не более 1,0	0,27	—	не нормируется	0,18	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	127	—
56	Массандра Лакрима Кристи 2020	красное, сладкое	101-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	700,00	517-25	СТО 45806723-009-2021	16,0-22,0	16,0	16,3	+0,3	—	200,0	180	178	-2	—	не менее 3,5±1,0	3,6	—	не более 1,0	0,25	—	не более 200	54	—	не нормируется	2,07	—	не нормируется	1,56	—	не нормируется	0,13	—	не более 1,0	0,26	—	не нормируется	0,08	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	119	—
57	Шато Ай-Даниль Форте 2017	красное, сладкое	102-2024	14.06.2024	ООО ЛРВ	3141,00	518-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	18,5	18,6	+0,1	—	более 15,0	60	58	-2	—	не менее 3,5	5,7	—	не более 1,0	0,84	—	не более 200	90	—	не нормируется	1,39	—	не нормируется	1,21	—	не нормируется	0,46	—	не более 1,0	0,21	—	не нормируется	0,53	—	не допускается*	менее 0,002	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не нормируется*	менее 1,0	—	не более 400	198	—
	Комментарии:								*(+1%) - допустимые отклонения							*0,6 - предельно допустимая нижняя граница																*0,01 - предельно допустимая нижняя граница			*0,01 - предельно допустимая нижняя граница			*0,01 - предельно допустимая нижняя граница						*0,002 - предельно допустимая нижняя граница		*ФЗ № 468 не допускает использо-вание арома-тизаторов и красителей	*1,0 - предельно допустимая нижняя граница			*1,0 - предельно допустимая нижняя граница					*Норма OIV не более 400 мг/дм3		