# Сводная таблица
# оценки физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов вин-участников
# Кубка АВВР 2025 (розовые и красные вина)

| № | Производитель | Наименование вина | Шифр АВВР | Номер протокола исследований СКНЦСВВ | Нормативный документ (НД) на продукцию | 1. Объёмная доля этилового спирта, % | | | | | 2. Массовая концентрация сахаров, г/дм3 | | | | | 3. Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту, г/дм3 | | | 4. Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3 | | | 5. Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Показатель по НД | Данные этикетки | Результат исследования | Отклонения от данных этикетки | Отклонения от НД | Показатель по НД | Данные этикетки | Результат исследования | Отклонения от данных этикетки | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения |
| 47 | Villa di Alma | Каберне Совиньон Коль Фондо | 0048-2025 | 718-26 | ГОСТ 33980-2016 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 13,5 | — | — | менее 6,0 | — | 2,1 | — | — | не менее 3,5 | 6,8 | — | не более 0,90 | 0,42 | — | не более 100 | 47 | — |
| 48 | Валерий Захарьин | Пино Гри Авторское | 0049-2025 | 719-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 11,5-13,5 | 12,7 | — | — | 6,0-15,0 | — | 14,9 | — | — | 5,0-8,0 | 6,4 | — | не более 1,0 | 0,42 | — | не более 200 | 85 | — |
| 49 | INKERMAN | Вайнмейкерс Селекшион Каберне Совиньон | 0050-2025 | 720-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 11,5-13,5 | 12,5 | — | — | 6,0-15,0 | — | 7,3 | — | — | 5,0-8,0 | 5,5 | — | не более 1,0 | 0,66 | — | не более 200 | 104 | — |
| 50 | WINEMAFIA & KOFFMAN BROTHERS | Сакрум | 0051-2025 | 721-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 11,9 (10,9-12,9) | 12,1 | — | — | 6,0-15,0 | — | 4,4 | -1,6 | -1,6 | 5,0-8,0 | 6,8 | — | не более 1,0 | 0,66 | — | не более 200 | 240 | +40 |
| 51 | ЗМВ Коктебель | Пино Нуар Брют | 0052-2025 | 722-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 10,5-12,5 | 12,3 | — | — | 6,0-15,0 | — | 8,8 | — | — | 5,0-8,0 | 5,6 | — | не более 1,0 | 0,54 | — | не более 200 | 53 | — |
| 52 | Агролайн | Блан де Нуар Вексиллум | 0053-2025 | 723-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 11,5-12,5 | 12,3 | — | — | 6,0-15,0 | — | 7,8 | — | — | 5,0-8,0 | 7,1 | — | не более 1,0 | 0,54 | — | не более 100 | 64 | — |
| 53 | Gunko Winery | Розе | 0054-2025 | 724-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 11,5 | — | — | 6,0-15,0 | — | 22,9 | +7,9 | +7,9 | 5,0-8,0 | 7,4 | — | не более 1,0 | 0,60 | — | не более 200 | 72 | — |
| 54 | Золотая Балка | Кюве де Витмер | 0055-2025 | 725-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 12,7 | — | — | 6,0-15,0 | — | 8,7 | — | — | 5,0-8,0 | 6,3 | — | не более 1,0 | 0,60 | — | не более 200 | 77 | — |
| 55 | AYA ORGANIC WINE & VINEYARDS | Пюрити ин Сира Розе | 0056-2025 | 726-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 12,0-14,0 | 13,2 | — | — | не более 4,0 | — | 1,9 | — | — | не менее 3,5 | 5,1 | — | не более 1,10 | 0,54 | — | не более 200 | 42 | — |
| 56 | Кубань-Вино | Шато Тамань Пар ла Мер Коралл | 0057-2025 | 727-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 11,0-13,0 | 12,3 | — | — | не более 4,0 | — | 1,5 | — | — | не менее 3,5 | 5,8 | — | не более 0,90 | 0,42 | — | не более 200 | 40 | — |
| 57 | Gunko Winery | Розе | 0058-2025 | 728-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,0 (11,0-13,0) | 13,6 | +0,6 | — | не более 4,0 | — | 1,8 | — | — | не менее 3,5 | 5,3 | — | не более 0,90 | 0,72 | — | не более 200 | 95 | — |
| 58 | Кубань-Вино | Высокий Берег Графит Розе | 0059-2025 | 729-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 11,0-13,0 | 12,8 | — | — | 4,0-18,0 (±5,0 %)* | 10,0 (5,0-15,0) | 1,7 | -3,3 | -2,3 | не менее 3,5 | 6,3 | — | не более 0,90 | 0,24 | — | не более 300 | 38 | — |
| 59 | Валерий Захарьин | Алентико Кефесия | 0060-2025 | 730-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 12,1 | — | — | не более 4,0 | — | 3,0 | — | — | не менее 3,5 | 6,2 | — | не более 0,90 | 0,42 | — | не более 200 | 51 | — |
| 60 | ВК Сатера | Эссе Розе | 0062-2025 | 731-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 13,0 | — | — | не более 4,0 | — | 1,4 | — | — | не менее 3,5 | 5,9 | — | не более 0,90 | 0,42 | — | не более 200 | 68 | — |
| 61 | Валерий Захарьин | Алентико | 0063-2025 | 732-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 12,2 | — | — | не более 4,0 | — | 3,1 | — | — | не менее 3,5 | 6,1 | — | не более 0,90 | 0,36 | — | не более 200 | 70 | — |
| 62 | Фанагория | Румянец Розе | 0064-2025 | 733-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,0 (12,0-14,0) | 13,3 | — | — | не более 4,0 | — | 5,7 | +1,7 | +1,7 | не менее 3,5 | 6,1 | — | не более 0,90 | 0,54 | — | не более 200 | 90 | — |
| 63 | Винодельня Ведерниковъ | Красностоп Золотовский | 0065-2025 | 734-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,0 (11,0-13,0) | 12,0 | — | — | не более 4,0 | — | 3,9 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 0,90 | 0,36 | — | не более 200 | 70 | — |
| 64 | Галицкий и Галицкий | Розе | 0066-2025 | 735-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 12,4 | — | — | не более 4,0 | — | 1,8 | — | — | не менее 3,5 | 6,2 | — | не более 0,90 | 0,48 | — | не более 200 | 82 | — |
| 65 | Винный дом Бюрнье | Люблю | 0067-2025 | 736-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,0 (12,0-14,0) | 13,4 | — | — | не более 4,0 | — | 3,2 | — | — | не менее 3,5 | 4,7 | — | не более 0,90 | 0,42 | — | не более 200 | 108 | — |
| 66 | Mantra Estate | Сира | 0068-2025 | 737-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,0 (12,0-14,0) | 12,0 | — | — | не более 4,0 | — | 1,3 | — | — | не менее 3,5 | 6,3 | — | не более 0,90 | 0,24 | — | не более 200 | 61 | — |
| 67 | Фанагория | Румянец Розе | 0070-2025 | 738-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,0 (12,0-14,0) | 13,7 | — | — | не более 4,0 | — | 5,4 | +1,4 | +1,4 | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 0,90 | 0,54 | — | не более 200 | 77 | — |
| 68 | Винодельня Ведерниковъ | Розовое | 0071-2025 | 739-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 14,0 (13,0-15,0) | 13,8 | — | — | не более 4,0 | — | 2,0 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 0,90 | 0,48 | — | не более 200 | 88 | — |
| 69 | Усадьба Дивноморское | Розе | 0072-2025 | 740-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 12,3 | — | — | не более 4,0 | — | 1,5 | — | — | не менее 3,5 | 6,1 | — | не более 0,90 | 0,36 | — | не более 200 | 49 | — |
| 70 | INKERMAN | Бастардо Поцелуй | 0073-2025 | 742-26 | ГОСТ 33336-2015 | 8,5-13,5 (±1,0 %)* | 11,5-13,5 | 12,4 | — | — | 6,0-15,0 | — | 6,3 | — | — | 5,0-8,0 | 5,3 | — | не более 1,0 | 0,72 | — | не более 200 | 67 | — |
| 71 | Le K2 | 713 | 0074-2025 | 743-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 13,5 | — | — | не более 4,0 | — | 1,9 | — | — | не менее 3,5 | 6,4 | — | не более 1,00 | 0,66 | — | не более 200 | 96 | — |
| 72 | Nikolaev & Sons | Каберне Фран | 0075-2025 | 744-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 14,2 | — | — | не более 4,0 | — | 2,6 | — | — | не менее 3,5 | 6,4 | — | не более 1,20 | 1,08 | — | не более 200 | 79 | — |
| 73 | Uva Vallis | Левитас Сира | 0076-2025 | 745-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 12,8 (11,8-13,8) | 13,0 | — | — | не более 4,0 | — | 2,4 | — | — | не менее 3,5 | 5,9 | — | не более 1,20 | 0,48 | — | не более 200 | 64 | — |
| 74 | Винодельня Бельбек | Пино Нуар Резерв | 0077-2025 | 746-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 13,7 | — | — | не более 4,0 | — | 1,2 | — | — | не менее 3,5 | 5,0 | — | не более 1,00 | 0,60 | — | не более 200 | 46 | — |
| 75 | Шумринка | Петрикор красное | 0078-2025 | 747-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,7 (12,7-14,7) | 13,6 | — | — | не более 4,0 | — | 1,8 | — | — | не менее 3,5 | 6,1 | — | не более 1,00 | 0,72 | — | не более 200 | 86 | — |
| 76 | Локо Чимбали | Саперави | 0079-2025 | 748-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,8 (12,8-14,8) | 13,9 | — | — | не более 4,0 | — | 1,5 | — | — | не менее 3,5 | 5,5 | — | не более 1,00 | 0,90 | — | не более 200 | 60 | — |
| 77 | Скалистый берег | Каберне Фран | 0080-2025 | 749-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 14,5 | — | — | не более 4,0 | — | 2,3 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 1,00 | 0,63 | — | не более 200 | 65 | — |
| 78 | Chateau Pinot | Гранд Резерв Каберне Совиньон | 0081-2025 | 750-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 13,4 | — | — | не более 4,0 | — | 1,6 | — | — | не менее 3,5 | 5,7 | — | не более 1,00 | 0,75 | — | не более 200 | 63 | — |
| 79 | Alma Valley | Шираз Резерв | 0082-2025 | 751-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 14,5 (13,5-15,5) | 13,5 | — | — | не более 4,0 | — | 1,3 | — | — | не менее 3,5 | 5,1 | — | не более 1,00 | 0,91 | — | не более 200 | 106 | — |
| 80 | Винодельня Аравчи | Бордоский бленд | 0083-2025 | 752-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 15,0 | +0,5 | — | не более 4,0 | — | 1,7 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 1,20 | 0,72 | — | не более 200 | 157 | — |
| 81 | Кубань-Вино | Высокий Берег Графит Мерло | 0084-2025 | 753-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,5 (11,5-13,5) | 13,1 | — | — | не более 4,0 | — | 2,5 | — | — | не менее 3,5 | 5,9 | — | не более 1,00 | 0,90 | — | не более 200 | 96 | — |
| 82 | ВК Сатера | Эссе Кача Вэлли Каберне Фран | 0085-2025 | 754-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,0-14,0 | 13,6 | — | — | не более 4,0 | — | 2,9 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 1,00 | 0,72 | — | не более 200 | 78 | — |
| 83 | Собер Баш | Афа | 0086-2025 | 755-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,5 (12,5-14,5) | 13,4 | — | — | не более 4,0 | — | 1,5 | — | — | не менее 3,5 | 5,3 | — | не более 1,00 | 0,90 | — | не более 200 | 114 | — |
| 84 | WINEMAFIA & KOFFMAN BROTHERS | Арье Каберне Совиньон | 0087-2025 | 756-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 14,0 (13,0-15,0) | 12,6 | -0,4 | — | не более 4,0 | — | 2,0 | — | — | не менее 3,5 | 6,1 | — | не более 1,20 | 1,02 | — | не более 200 | 138 | — |
| 85 | Шато де Талю | Мерло Резерв | 0088-2025 | 757-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 14,0-16,0 | 15,0 | — | — | не более 4,0 | — | 3,2 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 1,00 | 0,54 | — | не более 200 | 86 | — |
| 86 | Имение Сикоры | Каберне Совиньон Семейный Резерв | 0089-2025 | 758-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 14,0 (13,0-15,0) | 15 | — | — | не более 4,0 | — | 4,8 | +0,8 | +0,8 | не менее 3,5 | 5,8 | — | не более 1,00 | 0,60 | — | не более 200 | 115 | — |
| 87 | Винодельня Ведерниковъ | Твердый Знак | 0090-2025 | 759-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 14,5 (13,5-15,5) | 14,4 | — | — | не более 4,0 | — | 3,4 | — | — | не менее 3,5 | 5,3 | — | не более 1,00 | 0,54 | — | не более 200 | 63 | — |
| 88 | Винодельня Ведерниковъ | Красностоп Золотовский Резерв | 0091-2025 | 760-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 15,0 (14,0-16,0) | 14,7 | — | — | не более 4,0 | — | 3,4 | — | — | не менее 3,5 | 5,9 | — | не более 1,00 | 0,54 | — | не более 200 | 46 | — |
| 89 | Усадьба Перовских | Саперави Лимитированная серия | 0093-2025 | 761-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 14,0 (13,0-15,0) | 13,4 | — | — | не более 4,0 | — | 2,1 | — | — | не менее 3,5 | 5,6 | — | не более 1,20 | 0,78 | — | не более 200 | 60 | — |
| 90 | Усадьба Перовских | 44 параллель Каберне Совиньон Мерло | 0094-2025 | 762-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 13,8 (12,8-14,8) | 13,4 | — | — | не более 4,0 | — | 2,1 | — | — | не менее 3,5 | 5,3 | — | не более 1,20 | 0,66 | — | не более 200 | 82 | — |
| 91 | Южная винная компания | Винодельня Кочетова Саперави | 0095-2025 | 763-26 | ГОСТ 32030-2013 | 8,5-15,0 (+1,0 %)* | 12,0-14,0 | 12,7 | — | — | не более 4,0 | — | 2,6 | — | — | не менее 3,5 | 5,5 | — | не более 1,20 | 1,02 | — | не более 200 | 132 | — |
| 92 | Фанагория | Точка | 0096-2025 | 764-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 14,0 (13,0-15,0) | 14,1 | — | — | не более 4,0 | — | 3,3 | — | — | не менее 3,5 | 6,4 | — | не более 1,00 | 0,93 | — | не более 200 | 83 | — |
| 93 | Усадьба Дивноморское | Ребо | 0097-2025 | 765-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 16,6 (15,6-17,6) | 15,8 | — | — | не более 4,0 | — | 3,8 | — | — | не менее 3,5 | 5,3 | — | не более 1,00 | 0,66 | — | не более 200 | 84 | — |
| 94 | Имение Сикоры | Красностоп Поздний сбор | 0098-2025 | 741-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 13,0 (12,0-14,0) | 13,0 | — | — | не менее 45,0 (±10,0 г/дм³)* | 65,0 (55,0-75,0) | 97 | +22 | — | не менее 3,5 | 5,9 | — | не более 1,00 | 0,94 | — | не более 300 | 147 | — |
| 95 | Фанагория | Вельвет Сизон Саперави | 0099-2025 | 766-26 | ГОСТ Р 55242-2012 | 4,5-18,0 (±1,0 %)* | 12,0 (11,0-13,0) | 12,3 | — | — | не менее 45,0 (±10,0 г/дм³)* | 120 (110,0-130,0) | 115 | — | — | не менее 3,5 | 8,6 | — | не более 1,00 | 0,84 | — | не более 300 | 83 | — |
| 104 | INKERMAN | Портвейн красный Крымский | 00108-2025 | 767-26 | ГОСТ 32715-2014 | 15,0-22,0 (+0,5%)* | 17,5 (17,0-18,0) | 17,3 | — | — | более 15,0 (±5,0 г/дм³)* | 105,0 (100,0-110,0) | 109 | — | — | не менее 3,5 | 4,6 | — | не более 1,20 | 0,42 | — | не более 300 | 74 | — |
| 107 | Солнечная Долина | Черный Доктор Солнечной Долины | 00111-2025 | 768-26 | ГОСТ 32715-2014 | 15,0-22,0 (+0,5%)* | 16,0 (15,5-16,5) | 15,6 | — | — | более 15,0 (±5,0 г/дм³)* | 160,0 (155,0-165,0) | 162 | — | — | не менее 3,5 | 5,0 | — | не более 1,20 | 0,36 | — | не более 300 | 76 | — |
| 108 | Солнечная Долина | Черный Доктор Солнечной Долины | 00112-2025 | 769-26 | ГОСТ 32715-2014 | 15,0-22,0 (+0,5%)* | 16,0 (15,5-16,5) | 16,5 | — | — | более 15,0 (±5,0 г/дм³)* | 160,0 (155,0-165,0) | 157 | — | — | не менее 3,5 | 5,0 | — | не более 1,20 | 0,24 | — | не более 300 | 68 | — |
| | | | | | | *(±1%) - допустимые отклонения | | | | | | | *0,6 - предельно допустимая нижняя граница | | | | | | | | | | | |

| № | 6.1. Массовая концентрация винной кислоты, мг/дм3 | | | 6.2. Массовая концентрация яблочной кислоты, мг/дм3 | | | 6.3. Массовая концентрация молочной кислоты, мг/дм3 | | | 6.4. Массовая концентрация лимонной кислоты, мг/дм3 | | | 6.5. Массовая концентрация янтарной кислоты, мг/дм3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения |
| 47 | не нормируется | 4,12 | — | не нормируется | 1,83 | | не нормируется | менее 0,01 | | не более 1,0 | 0,31 | — | не нормируется | 0,81 | — |
| 48 | не нормируется | 5,76 | — | не нормируется | 1,23 | — | не нормируется | менее 0,01 | | не более 1,0 | 0,48 | — | не нормируется | 0,62 | — |
| 49 | не нормируется | 3,00 | — | не нормируется | 2,46 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не более 1,0 | 0,34 | — | не нормируется | 0,42 | — |
| 50 | не нормируется | 2,28 | — | не нормируется | 2,45 | — | не нормируется | 0,40 | — | не более 1,0 | 0,59 | — | не нормируется | 0,54 | — |
| 51 | не нормируется | 2,39 | — | не нормируется | 2,29 | — | не нормируется | 0,16 | — | не более 1,0 | 0,37 | — | не нормируется | 0,30 | — |
| 52 | не нормируется | 3,73 | — | не нормируется | 2,72 | — | не нормируется | 0,12 | — | не более 1,0 | 0,35 | — | не нормируется | 0,27 | — |
| 53 | не нормируется | 3,95 | — | не нормируется | 2,95 | — | не нормируется | 0,14 | — | не более 1,0 | 0,28 | — | не нормируется | 0,37 | — |
| 54 | не нормируется | 3,45 | — | не нормируется | 0,85 | — | не нормируется | 1,81 | — | не более 1,0 | 0,69 | — | не нормируется | 0,40 | — |
| 55 | не нормируется | 2,82 | — | не нормируется | 2,07 | — | не нормируется | 0,11 | — | не более 1,0 | 0,19 | — | не нормируется | 0,46 | — |
| 56 | не нормируется | 2,47 | — | не нормируется | 2,74 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не более 1,0 | 0,4 | — | не нормируется | 0,43 | — |
| 57 | не нормируется | 3,18 | — | не нормируется | 1,23 | — | не нормируется | 0,45 | — | не более 1,0 | 0,31 | — | не нормируется | 0,59 | — |
| 58 | не нормируется | 3,52 | — | не нормируется | 2,26 | — | не нормируется | 0,23 | — | не более 1,0 | 0,13 | — | не нормируется | 0,54 | — |
| 59 | не нормируется | 4,34 | — | не нормируется | 1,02 | — | не нормируется | 0,18 | — | не более 1,0 | 0,19 | — | не нормируется | 0,46 | — |
| 60 | не нормируется | 5,22 | — | не нормируется | 1,14 | — | не нормируется | 0,26 | — | не более 1,0 | 0,28 | — | не нормируется | 0,64 | — |
| 61 | не нормируется | 4,77 | — | не нормируется | 1,05 | — | не нормируется | 0,19 | — | не более 1,0 | менее 0,01 | — | не нормируется | 0,54 | — |
| 62 | не нормируется | 4,13 | — | не нормируется | 1,51 | — | не нормируется | 0,18 | — | не более 1,0 | 0,65 | — | не нормируется | 0,40 | — |
| 63 | не нормируется | 2,16 | — | не нормируется | 1,96 | — | не нормируется | 0,74 | — | не более 1,0 | 0,08 | — | не нормируется | 0,34 | — |
| 64 | не нормируется | 2,99 | — | не нормируется | 1,75 | — | не нормируется | 0,71 | — | не более 1,0 | 0,21 | — | не нормируется | 0,58 | — |
| 65 | не нормируется | 1,98 | — | не нормируется | 1,61 | — | не нормируется | 0,09 | — | не более 1,0 | 0,14 | — | не нормируется | 0,58 | — |
| 66 | не нормируется | 2,24 | — | не нормируется | 2,46 | — | не нормируется | 0,08 | — | не более 1,0 | 0,07 | — | не нормируется | 0,68 | — |
| 67 | не нормируется | 3,01 | — | не нормируется | 1,10 | — | не нормируется | 0,11 | — | не более 1,0 | 0,34 | — | не нормируется | 0,37 | — |
| 68 | не нормируется | 2,40 | — | не нормируется | 1,34 | — | не нормируется | 0,47 | — | не более 1,0 | 0,19 | — | не нормируется | 0,58 | — |
| 69 | не нормируется | 1,50 | — | не нормируется | 2,96 | — | не нормируется | 0,43 | — | не более 1,0 | 0,21 | — | не нормируется | 0,33 | — |
| 70 | не нормируется | 2,33 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не нормируется | 2,43 | — | не более 1,0 | менее 0,01 | — | не нормируется | 0,53 | — |
| 71 | не нормируется | 2,62 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не нормируется | 1,45 | — | не более 1,0 | 1,09 | — | не нормируется | 0,92 | — |
| 72 | не нормируется | 2,72 | — | не нормируется | 0,15 | — | не нормируется | 1,84 | — | не более 1,0 | Менее 0,01 | — | не нормируется | 1,05 | — |
| 73 | не нормируется | 3,26 | — | не нормируется | 0,09 | — | не нормируется | 0,77 | — | не более 1,0 | 0,88 | — | не нормируется | 1,06 | — |
| 74 | не нормируется | 2,35 | — | не нормируется | 0,10 | — | не нормируется | 1,80 | — | не более 1,0 | Менее 0,01 | — | не нормируется | 0,69 | — |
| 75 | не нормируется | 1,94 | — | не нормируется | Менее 0,01 | — | не нормируется | 1,39 | — | не более 1,0 | 1,03 | — | не нормируется | 1,29 | — |
| 76 | не нормируется | 1,38 | — | не нормируется | 0,09 | — | не нормируется | 3,19 | — | не более 1,0 | 0,34 | — | не нормируется | 0,48 | — |
| 77 | не нормируется | 1,86 | — | не нормируется | 0,10 | — | не нормируется | 1,36 | — | не более 1,0 | 0,32 | — | не нормируется | 1,14 | — |
| 78 | не нормируется | 2,14 | — | не нормируется | 0,08 | — | не нормируется | 1,13 | — | не более 1,0 | 0,54 | — | не нормируется | 0,87 | — |
| 79 | не нормируется | 1,64 | — | не нормируется | 0,13 | — | не нормируется | 0,94 | — | не более 1,0 | 0,68 | — | не нормируется | 0,68 | — |
| 80 | не нормируется | 1,96 | — | не нормируется | 0,86 | — | не нормируется | 0,59 | — | не более 1,0 | 0,41 | — | не нормируется | 1,02 | — |
| 81 | не нормируется | 2,71 | — | не нормируется | 0,11 | — | не нормируется | 1,74 | — | не более 1,0 | 0,74 | — | не нормируется | 1,01 | — |
| 82 | не нормируется | 3,19 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не нормируется | 0,77 | — | не более 1,0 | 0,64 | — | не нормируется | 0,87 | — |
| 83 | не нормируется | 1,45 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не нормируется | 1,97 | — | не более 1,0 | 0,61 | — | не нормируется | 0,77 | — |
| 84 | не нормируется | 2,27 | — | не нормируется | 2,43 | — | не нормируется | 0,15 | — | не более 1,0 | 0,50 | — | не нормируется | 0,51 | — |
| 85 | не нормируется | 1,38 | — | не нормируется | 0,09 | — | не нормируется | 3,19 | — | не более 1,0 | 0,34 | — | не нормируется | 0,48 | — |
| 86 | не нормируется | 2,22 | — | не нормируется | 0,12 | — | не нормируется | 1,67 | — | не более 1,0 | 0,39 | — | не нормируется | 0,85 | — |
| 87 | не нормируется | 2,09 | — | не нормируется | 0,10 | — | не нормируется | 1,51 | — | не более 1,0 | 0,30 | — | не нормируется | 0,53 | — |
| 88 | не нормируется | 2,90 | — | не нормируется | 0,10 | — | не нормируется | 1,72 | — | не более 1,0 | 0,42 | — | не нормируется | 0,59 | — |
| 89 | не нормируется | 2,00 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не нормируется | 1,74 | — | не более 1,0 | 0,31 | — | не нормируется | 0,48 | — |
| 90 | не нормируется | 1,85 | — | не нормируется | менее 0,01 | — | не нормируется | 1,44 | — | не более 1,0 | 0,42 | — | не нормируется | 0,70 | — |
| 91 | не нормируется | 2,08 | — | не нормируется | 0,18 | — | не нормируется | 1,38 | — | не более 1,0 | 0,53 | — | не нормируется | 0,58 | — |
| 92 | не нормируется | 1,89 | — | не нормируется | 0,07 | — | не нормируется | 2,22 | — | не более 1,0 | 0,59 | — | не нормируется | 0,71 | — |
| 93 | не нормируется | 1,19 | — | не нормируется | 0,17 | — | не нормируется | 1,71 | — | не более 1,0 | 0,32 | — | не нормируется | 1,21 | — |
| 94 | не нормируется | 1,76 | — | не нормируется | 1,89 | — | не нормируется | 0,67 | — | не более 1,0 | 0,29 | — | не нормируется | 0,52 | — |
| 95 | не нормируется | 2,38 | — | не нормируется | 3,73 | — | не нормируется | 1,21 | — | не более 1,0 | 0,89 | — | не нормируется | 0,30 | — |
| 104 | не нормируется | 1,61 | — | не нормируется | 1,34 | — | не нормируется | 0,34 | — | не более 1,0 | 0,39 | — | не нормируется | 0,28 | — |
| 107 | не нормируется | 2,27 | — | не нормируется | 0,67 | — | не нормируется | 1,32 | — | не более 1,0 | 0,16 | — | не нормируется | 0,14 | — |
| 108 | не нормируется | 1,46 | — | не нормируется | 1,35 | — | не нормируется | 0,91 | — | не более 1,0 | 0,17 | — | не нормируется | 0,20 | — |
| | | | | | *0,01 - предельно допустимая нижняя граница | | | *0,01 - предельно допустимая нижняя граница | | | *0,01 - предельно допустимая нижняя граница | | | | |

| № | 7. Определение синтетических красителей (1*) (6 шт.) | | | 8.1. Определение ароматизаторов (мас. концентрация 1,2-пропиленгликоля, мг/дм3) | | | 8.2. Определение ароматизаторов (мас. концентрация бензилового спирта, мг/дм3) | | | 8.3. Определение ароматизаторов (мас. концентрация триацетина, мг/дм3) | | | 9. Определение объемной доли, мг/дм3 метилового спирта | | | 11.1. Идентификация микрофлоры (дрожжевые клетки, клеток в 10 полях зрения) | | 11.2. Идентификация микрофлоры (дрожжи не-Saccharomyces (Kluyveromyces, Candida, Lachancea, Hanseniaspora, Pichia, Starmerella, Torulaspora, Metschnikowia), клеток в 10 полях зрения) | | 11.3. Идентификация микрофлоры (молочнокислые бактерии и дрожжи рода Schizosaccharomyces, клеток в 10 полях зрения) | | 11.4. Идентифика (клеточные оболо г/дм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Показатель по НД | Результат иссл-ния (6) | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Показатель по НД | Результат исследования | Отклонения | Результат исследования | Отклонения | Результат исследования | Отклонения | Результат исследования | Отклонения | Результат исследования |
| 47 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 90 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 48 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 40 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 49 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 30 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 50 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 123 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 51 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 43 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 52 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 27 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 53 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 26 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 54 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 32 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 55 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 39 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 56 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 36 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 57 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 41 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 58 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 34 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 59 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 92 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 60 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 29 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 61 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 93 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 62 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 48 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 63 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 51 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 64 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 53 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 65 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 37 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 66 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 29 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 67 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 34 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 68 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 55 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 69 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 34 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 70 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 133 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 71 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 255 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 72 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 270 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 73 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 202 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 74 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 141 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 75 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 167 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 76 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 197 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 77 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 227 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 78 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 160 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 79 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 165 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 80 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 210 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 81 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 200 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 82 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 197 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 83 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 166 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 84 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 277 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 85 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 240 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 86 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 233 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 87 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 144 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 88 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 137 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 89 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 147 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 90 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 166 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 91 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 92 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 92 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 210 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 93 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 133 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 94 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 77 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 95 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 224 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 104 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 109 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 107 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 170 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| 108 | не допускается* | менее 0,002 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не нормируется* | менее 1,0 | — | не более 400 | 169 | — | не более 2-х (нежизнедеятельные) | | не обнаружены | — | не обнаружены | — | не обнаружены |
| | | *0,002 - предельно допустимая нижняя граница | | *ФЗ № 468 не допускает использо-вание арома-тизаторов и красителей | *1,0 - предельно допустимая нижняя граница | | | *1,0 - предельно допустимая нижняя граница | | | | | *Норма OIV - не более 400 мг/дм3 | | | | | | | | | |

| ия микрофлоры очки дрожжей, 3) | 11.5. Идентификация микрофлоры (уксуснокислые бактерии, клеток в 10 полях зрения) | | 11.6. Идентификация микрофлоры (стойкость к биологическим помутнениям) | |
|---|---|---|---|---|
| Отклонения | Результат исследования | Отклонения | Результат исследования | Отклонения |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |
| — | не обнаружены | — | устойчивый | |